



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

2026



KARÁCSONYI ÉS DEKORÁCIÓS KATALÓGUS

www.somogyinagyker.hu



Kedves Partnerünk!

Az idei szezon választékát úgy állítottuk össze, hogy már az őszi első napjaitól egészen a karácsonyi ünnepek végéig inspiráló dekorációs megoldásokat kínáljon vásárlóinak. Az őszi időszak melegtől fényekkel és természetközeli díszekkel csempészhetsz meleget az otthonokba. Újdonságaink között megtalálható többek között az **őszi juharlevél fényfüzér** (ATM01, ATM07), a **borostyánlevél fényfüzér** (ATM05), a **makka formájú őszi fényfüzér** (ATM10), valamint a hangulatos **üveg tök** dekoráció (ATM13).

A melegtől, év végi készülődés egyik leglátványosabb elemei idén is a gazdagon díszített girlandok és a nagyméretű LED-es koszorúk, amelyek már a bejáratnál varázslatos atmoszférát teremtenek. Válogasson kínálatunkból, többek között a **KMG270LED** girland, valamint a **KMK60LED** és **KMK45LED** nagyméretű világító koszorúk közül, hogy vásárlói könnyedén rátaláljanak az otthonuk stílusához leginkább illő díszekre.

Külön figyelmet érdemelnek az idei szezon egyik leglátványosabb újdonságai, a kül- és beltéren egyaránt használható **futófényes fényfüzerek**, amelyek dinamikus fényjátékukkal látványos megjelenést kölcsönöznek homlokzatoknak, teraszoknak és üzletportáloknak. Az **LFF576**, valamint az **LFI széria** a melegfehér cluster LED-ek között végigfutó hidegfehér fényeikkel igazán egyedi hatást keltenek. A többféle hosszúságban elérhető változatok között mindenki kiválaszthatja azt a méretet, amely tökéletesen illeszkedik otthona különleges díszítéséhez.

Az adventi dekorációk között továbbra is kiemelt helyet foglalnak el a **klasszikus kisvasutak**, amelyek generációk kedvencei. Választékunkban megtalálható a vízgőzös, hang- és fényhatásokkal ellátott **TRN01**, a zenélő **TRN04**, valamint a prémium kivitelű **TRN05** kisvasút készlet, amelyek garantáltan a karácsonyfa és az ünnepekhez illő enteriőr meghatározó díszei lesznek.

Böngéssze át katalógusunkat, és keresse a további újdonságokat!

Bízunk benne, hogy idei választékunk segítségével vásárlóinak még változatosabb és vonzóbb elegáns inspirációt tud biztosítani!

Ezúton szeretnénk Önnek békés és melegtől karácsonyi ünnepeket és eredményes őszi-téli készülődést kívánni!

Somogyi Zsolt
tulajdonos - ügyvezető



Kauba Zoltán
ügyvezető igazgató

Piktomagyarázat



beltéri kivitel



kül- és beltéri kivitel



programozhatóság



időzített működés



színváltó termék



RGB LED-ek




méret




ajánlott fenyőméret




RGB LED



színes LED-ek



hidegfehér LED-ek



melegfehér LED-ek

KD 180 T

FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszűrőtűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m

VIDEO




183 cm



ATM01

ŐSZI JUHARLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



1,9 m

NEW


ATM02

ASZTALI FA DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 24 db melegfehér LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



60 cm



NEW


ATM03

ASZTALI FA DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 24 db melegfehér LED
- fehér törzs
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- USB-A/USB-C töltőkábel, tartozék



60 cm



NEW






ATM05

BOROSTYÁNLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8 h ON / 16 h OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




NEW

ATM07

ŐSZI JUHARLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- díszítők és toboz dekorációval
- beltéri kivitel
- 40 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- barna vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




NEW

ATM10

ŐSZI FÉNYFÜZÉR, MAKK

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



NEW

ATM13

ÜVEG TÖK DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 15 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6H ON / 18H OFF) ismétlődő időzítés
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



NEW


LFS410

HAVAZÓ, ZENÉLŐ POSTALÁDA

A postaládán belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.

- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 6 db hidegfehér LED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék, vagy USB-C 5 V
- tartozék 1 m USB-A - USB-C kábel
- ajánlott hálózati USB adapter: SA 24USB

NEW




LFS315

HAVAZÓ, ZENÉLŐ LÁMPÁS

A lámpáson belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.

- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 2 db hidegfehér LED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

NEW






LFS400

HAVAZÓ, ZENÉLŐ POSTALÁDA

A postaládán belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.


- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 4 db hidegfehér LED
- anyag: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék, vagy USB-C 5 V
- tartozék 1 m USB-A - USB-C kábel
- ajánlott hálózati USB adapter: NV 2100 USB



KLW24

LED-ES ADVENTI NAPTÁR FIÓKOKKAL



- anyag: MDF+PVC
- fényforrás: 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 34,5 x 36 x 8 cm



KLW25

LED-ES ADVENTI NAPTÁR

- anyag: MDF
- fényforrás: 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék
- méret: 34 x 9 x 2,5 cm




LKD480TREE

NEW

LED-ES FÉNYPIRAMIS

- kül- és beltéri kivitel
- 480 db melegfehér LED
- csillag csúcsdíszzel
- földbe leszúrható fém állvány
- 8 db műanyag leszúrótüske, feszítőzsinórok
- fekete vezeték
- 8 programos, memóriás
- választható 6H ON / 18H OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



8
program

6h ON
18h OFF
AUTO

320 cm




SMF180

NEW

SMART RGB FENYŐ

- kül- és beltéri kivitel
- Bluetooth APP és távirányító segítségével vezérelhető
- 190 db RGB micro LED
- változatos fényprogramok akár a zene ütemére is
- beállítható saját kedvenc színösszeállítások
- kiválasztható kétféle kikapcsolás időzítés
- átlátszó vezeték
- műanyag talp, fém oszlop
- távirányítóval (CR2025 gombelem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




ON
OFF
AUTO

180 cm

10 cm
3 m
Ø50 cm

KML160**NEW****LED-ES MEDÚZA DEKORÁCIÓ**

- kül- és beltéri kivitel
- 160 db melegfehér micro LED
- 12 lelógó füzér
- füzérenként 10 LED / 95 cm
- kupola mérete: Ø27 x 15 cm
- átlátszó vezeték
- választható 6H ON / 18H OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

**6h ON
18h OFF
AUTO****110 cm**

fényfüggöny, fényfüzér



LFF576

NEW

FÉNYFÜGGÖNY FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérekben hidegfehér fény fut.

- kül- és beltéri kivitel
- 576 db LED
- átlátszó vezetékkel
- 18 füzér
- 8 programos, memóriás
- választható 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




LFI240

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 106 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LFI480

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.

- kül- és beltéri kivitel
- 480 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 200 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LFI720

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.

- kül- és beltéri kivitel
- 720 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 300 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LFI960

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.

- kül- és beltéri kivitel
- 960 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 400 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




Az isparkle smart fényfűzér és fényfüggöny termékcsaládunk mellett, hogy kül- és beltéren egyaránt használható, **Tuya Smart alapú applikációval is vezérelhető**, sőt az applikációban több termék csoportba foglalható. Egy gombnyomással lehet ragyogó piros színbe öltöztetni a nappaliban gömb fényfűzérrel (LEDS120DV) feldíszített fenyőfát, a konyhaablakon lelógatott fényfüggőnyt (LEDS120CV) és a jégcsapokat (LEDS108IV-1) a teraszon. Természetesen tetszés szerint külön is vezérelhetjük őket. Futó, felvillanó, átmenetes, halványuló, tűzijáték és sorolni is nehéz lenne azt a 64 féle üzemmódot, melyet a színek, és a fényjátékok kombinációja eredményez. **Keresse termékeinknél elhelyezett videó QR kódokat és élvezze a páratlan fényparádét!**

LEDS096V

ISPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 96 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO



LEDS198V

ISPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 198 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO



LEDS120DV

ISPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR GÖMB DEKORÁCIÓVAL

- 120 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO




LEDS120V-C

ISPARKLE RGB MICRO CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- 120 db RGB micro LED
- vezeték színe: ezüst




VIDEO




LEDS144C-APP

ISPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR KÖTEG

- 144 db RGB LED
- 8 x 1,8m fűzérhossz
- fűzérként 18 LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



sorolható adapteres család

SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR ÉS FÉNYFÜGGÖNY CSALÁD

• állófényű • fehér vezeték • Sorolható a Somogyi Elektronika Kft. által forgalomba hozott DLI, DLIC, DLF, DLFJ termékekkel. • Tápvezeték és adapter nélkül! • Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronika Kft. által forgalomba hozott DLA 12W típusú hálózati adaptert és a DLC 5M tápkábelt használja!

Egy hálózati csatlakozással maximum 1200 LED működtethető!

DLF, DLFC SERIES

SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű



DLF200WW - 200 db melegfehér LED

DLF200WH - 200 db hidegfehér LED

- 10 füzér, füzérenként 20 LED




NEW

DLF 210/WW - 210 db melegfehér LED

DLF 210/WH - 210 db hidegfehér LED


- 21 füzér, füzérenként 10 LED



DLF 400/WW - 400 db melegfehér LED

DLF 400/WH - 400 db hidegfehér LED


- 20 füzér, füzérenként 20 LED



DLF 600/WW - 600 db melegfehér LED

DLF 600/WH - 600 db hidegfehér LED






- 20 füzér, füzérenként 30 LED



DLFC 600/WW - 600 db melegfehér LED

DLFC 600/WH - 600 db hidegfehér LED

- cluster fényfűzér
- 10 füzér, füzérenként 60 LED



DLIC 120 SERIES

LED-ES SOROLHATÓ CLUSTER FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű
- LED-ek távolsága: kb. 2 cm



NEW

DLIC120WW - 120 db melegfehér LED

DLIC120WH - 120 db hidegfehér LED



DLI 200 SERIES


SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű



DLI 200/WW - 200 db melegfehér LED

DLI 200/WH - 200 db hidegfehér LED





sorolható adapteres család

DLFI SERIES

SOROLHATÓ LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY




- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- 200 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 10 csoport
- állófényű

DLFI 200/WH - hidegfehér

DLFI 200/WW - melegfehér

DLFI 200F/WW - a melegfehér állófényű

LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog




- 400 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 20 csoport
- állófényű

DLFI 400/WH - hidegfehér

DLFI 400/WW - melegfehér

DLFI 400F/WW - a melegfehér állófényű

LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



DLA 12W

KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, freccsenő víz ellen védett
- Közvetlenül kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLC 5M tápkábelhez csatlakoztatható.

DLC 5M

5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- Kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLI, DLF, DLFI termékcsalád tagjaival és a DLA 12W hálózati adapterrel használható.



DLT

T-ELOSZTÓ IZZÓSORHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- Felhasználható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFI termékcsaládba tartozó fényfüzérekhez.




sorolható család

Egy hálózati csatlakoztatással akár 1500 db LED működtethető!

KSI 100 SERIES


LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok:
KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



KSI 100/WH - 100 db hidegfehér LED

KSI 100/WW - 100 db melegfehér LED



KSIW SERIES


LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok:
KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~



KSIW100WH - 100 db hidegfehér LED

KSIW100WW - 100 db melegfehér LED



KSIW200WH - 200 db hidegfehér LED

KSIW200WW - 200 db melegfehér LED



KSH 5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m



KTT 5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m





KSFW SERIES


LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok:
KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~



KSFW200WH - 200 db hidegfehér LED

KSFW200WW - 200 db melegfehér LED




KSF SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok:
KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~




KSF 100/WH - 100 db hidegfehér LED



KSF 200/WH - 200 db hidegfehér LED

KSF 200/WW - 200 db melegfehér LED



KSHW5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



KTTW5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ


- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



KTTW

T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér




DOT LED-es fénycsillag, fénycsillag

KAF400D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




KAF400DWH - 400 db hidegfehér LED
KAF400DWW - 400 db melegfehér LED



KAF200D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




KAF200DWH - 200 db hidegfehér LED
KAF200DWW - 200 db melegfehér LED



LED158D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED158DM - 150 db színes LED
LED158DWH - 150 db hidegfehér LED
LED158DWW - 150 db melegfehér LED



LED308D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED308DM - 300 db színes LED
LED308DWH - 300 db hidegfehér LED
LED308DWW - 300 db melegfehér LED



LED508D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED508DM - 500 db színes LED
LED508DWH - 500 db hidegfehér LED
LED508DWW - 500 db melegfehér LED



MLF 300/WW

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 8 funkció
- változtatható fényerő
- 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- távirányítóval (CR2025 gomb, tartozék)





MLF 400 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 20 fűzér, fűzékenként 20 LED
- átlátszó vezeték
- összesen 400 db pontszerűen ragyogó micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

MLF 400/WH • hidegfehér
MLF 400/WW • melegfehér





MLF 240 RGB SMART

MICRO LED-ES SMART FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 240 db RGB micro LED
- 10 fűzér, fűzékenként 24 LED
- távirányítóval és applikációval is vezérelhető
- kiválasztható 16 fix szín, 8 dinamikus üzemmód, időzítő, fényerő / sebességkontroll
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 gomb, tartozék)



VIDEO




MLF 200 SERIES

MICRO LED-ES TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 200 db micro LED
- 10 fűzér, fűzékenként 20 LED
- távirányítóval vezérelt: 8 fényprogram, ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF), állítható fényerő
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)


MLF 200/WH • hidegfehér
MLF 200/WW • melegfehér



ML 112 RGB

MICRO-LED-ES FÉNYFŰZÉR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- 100 db RGB LED
- **12 dinamikus, látványos fényeffekt**
- kiválasztható állófény, 12 szín
- **kétféle kiválasztható ismétlődő időzítés:**
4 h ON / 20 h OFF vagy 8 h ON / 16 h OFF
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



VIDEO



ML RGB SMART

MICRO-LED-ES SMART FÉNYFŰZÉR


- beltéri kivitel
- **applikációval vezérelt:** 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizált, időzítő, fényerő/sebesség-kontroll (1-100%)
- **kiválasztható színek: a színek egyéni igényeknek megfelelően alakíthatóak**
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

VIDEO




ML 100 RGB SMART

- 100 db RGB LED



ML 200 RGB SMART

- 200 db RGB LED






ML1500 SERIES

MICRO LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1500 micro-LED
- **vékony sötétzöld rézvezeték műanyag dobra feltekerve**
- 8 programos, memóriás
- választható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- szabályozható fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombaelem, tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




- ML1500WH** • hidegfehér
- ML1500WW** • melegfehér

ML1000 SERIES

MICRO LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1000 micro-LED
- **vékony sötétzöld rézvezeték műanyag dobra feltekerve**
- 8 programos, memóriás
- választható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- szabályozható fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombaelem, tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




- ML1000WH** • hidegfehér
- ML1000WW** • melegfehér

NEW


MLCS 600/M

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- ezüst színű vezetékkel
- 600 db multicolor (RYBG) / melegfehér LED
- 11 funkció: melegfehér, színes, villogó üzemmódok
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:
 - 6 h ON / 18 h OFF;
 - 8 h ON / 16 h OFF;
 - 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- változtatható fényerő
- tápellátás: IP44-es kültéri adapter
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



VIDEO




ML 160 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 160 db micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter


- ML 160/WH** • hidegfehér
- ML 160/WW** • melegfehér



ML 80/WH

MICRO-LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter






ML 250G SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- 250 db fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- 10 fűzér / fűzérként 25 LED
- állítható fényerő (100/75/50/25%)
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- **zöld színű, vékony vezeték**
- tartozék tapadókorong
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



ML 250G/WH • hidegfehér
ML 250G/WW • melegfehér



ML SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- ezüstszerű, vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

ML 120/WW

- 120 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú



6 x 1,9 m

ideal for **180cm**

ML 200/WH

- 200 db micro-LED
- hidegfehér
- 10 ágú




10 x 1,9 m

ideal for **180cm**

ML 200/WW

- 200 db micro-LED
- melegfehér
- 10 ágú







KKF 158 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 150 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 158/WH - hidegfehér
KKF 158/WW - melegfehér




KKF 308 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 308/M - színes
KKF 308/WH - hidegfehér
KKF 308/WW - melegfehér




KKF 608 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 608/WH - hidegfehér
KKF 608/WW - melegfehér




KKF 908 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 900 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 908/WH - hidegfehér
KKF 908/WW - melegfehér





KKF1200D20M

NEW

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY



- kül- és beltéri kivitel
- 1200 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KKF600D10M

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY



- kül- és beltéri kivitel
- 600 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KKF300D5M

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter






KAF50DLED SERIES

DOT LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 5/4/5/6/5/4/5/6/4/6 füzérek
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50DLEDWH - hidegfehér

KAF50DLEDWW - melegfehér



81 x 60 cm



KIN126D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN126DWH - hidegfehér

KIN126DWW - melegfehér





KIN168D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 168 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 12 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN168DWH - hidegfehér

KIN168DWW - melegfehér





KIN210D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 210 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 15 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN210DWH - hidegfehér

KIN210DWW - melegfehér







KIN294D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KIN294DWH - 294 db hidegfehér, állófényű DOT LED

KIN294DWW - 294 db melegfehér, állófényű DOT LED



2 m X 1,4 m




KLN SERIES


LED-ES HÁLÓ

- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KLN 160C/WH - 160 db hidegfehér LED




2 m X 1,5 m




KLN 240C/WH - 240 db hidegfehér LED

KLN 240C/WW - 240 db melegfehér LED



3 m X 3 m







KAF7WW

HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY



- kül- és beltéri kivitel
- 7 db melegfehér LED
- akril alapanyag
- akasztófűlekkel
- világítási mód: állandó
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KAF110WW

KARÁCSONYFA FÉNYFÜGGÖNY



- kül- és beltéri kivitel
- 110 db melegfehér micro LED (5 x 10 db, 5 x 12 db)
- 10 fűzér
- világítási mód: állandó
- figurák a karácsonyfán belül: Mikulás, hóember, karácsonyfa
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KAF 8/F

LED-ES HÓKRISTÁLY FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 8 db akril hókrisztály, 8 db melegfehér LED
- tartozék 8 db tapadókorong
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KAF 48L

LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 48 db 5 cm-es csillag, 48 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




1,5 x 1 m

KAF50 SERIES

LED-ES HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db 7 cm-es hópehely
- 50 db LED
- állófényű, de minden füzérben a legalsó hópehely villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50WH - hidegfehér
KAF50WW - melegfehér



1,35 x 1,05 m







KJL288

JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR



- kül- és beltéri kivitel
- olvadási imitáló futófény a műanyag jégcsapokon belül
- 8 db jégcsap, jégcsaponként 36 db hidegfehér SMD LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



G 10201

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR



- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db jégcsap
- jégcsapolvadási imitáló fényjáték a 20 cm-es jégcsap-dekoráción
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KJL 50C

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 50 db jégcsap
- 15 cm-es jégcsap-dekoráció a LED-en
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





KII SERIES

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

- 100 db LED
- KII 100/M** - színes
- KII 100/P** - pink
- KII 100/T** - türkiz
- KII 100/WH** - hidegfehér
- KII 100/WW** - melegfehér




- 200 db LED
- KII 200/M** - színes
- KII 200/WH** - hidegfehér
- KII 200/WW** - melegfehér

KII 100B/WW

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 100 db melegfehér LED
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



KII 50B/WW

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



KII 40C/M

LED-ES FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 40 db színes LED
- színes dekoráció a LED-en
- zöld vezeték
- tápellátás: 230 V~




KBC 50

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db egymástól függetlenül színváltó LED
- opál gömb dekoráció
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




VIDEO



LED 100/A

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db borostyán színű, állófényű LED
- zöld vezeték
- kiválasztható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



LED128 SERIES

NEW


LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (8 h ON / 16 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

LED128M - színes

LED128WH - hidegfehér

LED128WW - melegfehér



LED248 SERIES


LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (8 h ON / 16 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

LED248M - színes

LED248WH - hidegfehér

LED248WW - melegfehér




LC 768 SERIES

LED-ES CLUSTER FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 768 db Ø3 mm-es LED
- fekete vezeték
- 8 funkció, memóriás
- állítható fényerő
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés: 6 h ON / 18 h OFF; 8 h ON / 16 h OFF; 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LC 768/WH - hidegfehér

LC 768/WW - melegfehér



KKL508 SERIES


NEW

LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 500 db hagyományos LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

KKL508WH - hidegfehér

KKL508WW - melegfehér





KKL1008 SERIES


NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1000 db hagyományos LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

KKL1008WH - hidegfehér

KKL1008WW - melegfehér




KKL D SERIES


DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8+4 világítási mód, memóriás
- állítható fényerő
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter


NEW KKL512DM - 500 db színes LED
KKL512DWH - 500 db hidegfehér LED
KKL512DWW - 500 db melegfehér LED




ideal for
270 cm



NEW KKL1012DM - 1000 db színes LED
KKL1012DWH - 1000 db hidegfehér LED
KKL1012DWW - 1000 db melegfehér LED



ideal for
400 cm



KKL 200F SERIES

LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **zöld vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


SPARKLING LIGHTS

KKL 200F/WH

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog


KKL 200F/WW

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO





LED 102R/WW/M

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



VIDEO



6h ON
18h OFF

7 m

ideal for 150cm




DUAL COLOR SERIES

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fekete vezeték
- 5 funkció: melegfehér állófényű
melegfehér villogó
hidegfehér állófényű
hidegfehér villogó
felváltva melegfehér / hidegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LED205WWWH

- 200 db melegfehér/hidegfehér LED




5 program

14 m

ideal for 180cm

LED305WWWH

- 300 db melegfehér/hidegfehér LED




5 program

21 m


ideal for 240cm

SLC240WW**NEW****SZOLÁR FÉNYFÜZÉR**



- kül- és beltéri kivitel
- 240 db melegfehér LED
- 8 fényprogram
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható, felcsavarozható, felakasztható napelem
- akkumulátor: 3,7 V 500 mAh
- tölthető USB tápegységről is, nem tartozék (pl. SA 24USB)
- tartozék 50 cm USB-C/USB-A vezeték
- fekete színű vezeték

**SLC200 SERIES****SZOLÁR FÉNYFÜZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 600 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték

SLC200WH - hidegfehér**SLC200WW** - melegfehér**SLC100 SERIES****SZOLÁR FÉNYFÜZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 400 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték


SLC100WH - hidegfehér**SLC100WW** - melegfehér

MLC 58 SERIES

LED-ES MINI FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db LED
- zöld vezeték
- 8 programos
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

MLC 58/M - színes
MLC 58/WH - hidegfehér
MLC 58/WW - melegfehér




ML 26 SERIES

LED FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML26M - színes
ML26WH - hidegfehér
ML26WW - melegfehér





ML 30 SERIES

MICRO LED FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- 30 db micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 30/M - színes
ML 30/WH - hidegfehér
ML 30/WW - melegfehér




ML 50 SERIES

MICRO LED FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- 50 db micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 50/M - színes
ML 50/WH - hidegfehér
ML 50/WW - melegfehér




VIDEO



RLS5WW

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL


- kül- és beléri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



RLS10 SERIES

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL


- kül- és beléri kivitel
- 100 db LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



RLS15 SERIES

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 150 db LED
- 8 világítási fényprogram
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: tartozék kültéri hálózati adapter





ML 23/WW

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 4-féle füzér a következő figurákból: rénszarvas, harang, angyal, hópehely
- 20 db melegfehér micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF)** ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék


4 x 5 db / TRY ME DISPLAY,
kizárólag displayben,
vegyes figurákkal rendelhető!



MLS6

MIKULÁS FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- öntapadós, puha szilikon alapanyag
- 6 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MLC 10/CS

LED-ES CSILLAG MINI FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 10 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRLC 6/S

TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, CSILLAG



- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt,
- a dísz mindkét oldalán
- 6 db hidegfehér csillagdísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRLC 6/T

TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, FENYŐ


- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt,
- a dísz mindkét oldalán
- 6 db zöld fenyődísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MLC20B

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR, ELEMES

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- fa és műanyag gömb díszítés
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




MLF 26 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék


MLF 26/WH - hidegfehér, állófényű
MLF 26/WW - melegfehér, állófényű



MLD 20/WW

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 20 db melegfehér pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombaelem, tartozék






LPL 30/M

LED-GÖMB FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 30 db színes LED-gömb
- 5 cm-es műanyag lámpabúrák
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



MFW 120/WW

MICRO-LED-ES TŰZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ


- kül- és beltéri kivitel
- 120 db melegfehér LED
- 60 db szabadon formázható 17 cm-es szál
- 8 funkció
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- változtatható fényerő
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- ezüstsínű vezeték
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



DL IP 8

LÉZERPROJEKTOR 8 MOTÍVUMMAL

- kül- és beltéri kivitel
- 8-féle karácsonyi fényeffekt
- folyamatos piros és zöld lézerefény
- leszűrhető vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- 0,9 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




VIDEO



KMF4LED SERIES

LED-ES MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelek
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- szabályozható fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem tartozék)
- zöld vezeték
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



KMF4LED150

- összesen 1584 csúcs
- 200 db melegfehér LED
- 150 cm magas (A) / 106 cm átmérő (B)



KMF4LED180

- összesen 2168 csúcs
- 280 db melegfehér LED
- 180 cm magas (A) / 122 cm átmérő (B)



KMF4LED210

- összesen 3068 csúcs
- 380 db melegfehér LED
- 210 cm magas (A) / 142 cm átmérő (B)



KMF4LED240


- összesen 4498 csúcs
- 550 db melegfehér LED
- 240 cm magas (A) / 152 cm átmérő (B)



KMF 7 SERIES

MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- fal síkjához állítható
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



KMF 7/150

- 180 db melegfehér LED
- 373 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- átmérő (B): 42,5 cm
- legnagyobb átmérő (C): 85 cm



VIDEO



KMF 7/180

- 240 db melegfehér LED
- 537 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- átmérő (B): 50 cm
- legnagyobb átmérő (C): 100 cm




VIDEO



KMF8LED SERIES

HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEK

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- behavazott hatás, toboz díszítés
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



KMF8LED150

- 170 db melegfehér LED
- 580 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 101 cm

150 cm

KMF8LED180

- 250 db melegfehér LED
- 793 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 116 cm

180 cm

KMF8LED210

- 350 db melegfehér LED
- 1220 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm

210 cm

KMF8LED240

- 460 db melegfehér LED
- 1740 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 144 cm

240 cm




KIX80LED**ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ**

- beltéri kivitel
- optikai szálak műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- műanyag talp
- tartozék hálózati adapter




80 cm

**KIX120LED****ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ**


- beltéri kivitel
- optikai szálak műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



120 cm

**KMF60BLED****ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL**

- beltéri kivitel
- 2D tűlevelekkel, toboz, fagyöngy díszítéssel
- 67 csúcs
- 30 db melegfehér LED
- 60 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




6h ON
18h OFF
AUTO

60 cm

**KMF90BLED****ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL**

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- 129 csúcs
- 100 db melegfehér LED
- 90 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



6h ON
18h OFF
AUTO

90 cm




KMG270LED

NEW

LED-ES MŰGIRLAND

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel, összesen 585 csúcs
- 80 db melegfehér LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- szabályozható fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)
- **zöld vezeték**
- tartozék hálózati adapter



KMK60LED

NEW

LED-ES MŰKOSZORÚ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel, összesen 325 csúcs
- 50 db melegfehér LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KMK45LED

LED-ES MŰKOSZORÚ


- beltéri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- 8 programos, memóriás elemtartó
- 6 h ON / 18 h OFF bekapcsolástól ismétlődő időzítés
- 2D tűlevelek, 120 ágacska
- toboz és fagyöngy díszítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CTH 02

KARÁCSONYFATALP


- beltéri kivitel
- maximum 2,1 m magas fákhoz
- fatörzs átmérője: 50 - 105 mm
- **1,6 literes víztartály az élő fához**
- sötétzöld műanyag



KID501WW

ANGYAL ABLAKDÍSZ


- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KID507WW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ


- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KDA 11

AKRIL MIKULÁS


- kül- és beltéri kivitel
- színes akril alapanyag
- 16 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KID502 SERIES

FENYŐFA ABLAKDÍSZ


- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KID503 SERIES

CSILLAG ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KID502WW - 35 db melegfehér LED
KID502M - 35 db színes LED

KID503WW - 35 db melegfehér LED
KID503M - 35 db színes LED

KID501BWW

ANGYAL ABLAKDÍSZ


- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID507BWW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ

- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 502 B SERIES

FENYŐFA ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID 502 B/WW - 35 db melegfehér LED

KID 502 B/M - 35 db színes LED

KID 503 B SERIES

CSILLAG ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID 503 B/WW - 35 db melegfehér LED

KID 503 B/M - 35 db színes LED

KID 211 B/WW

FÉNYES CSILLAG ABLAKDÍSZ


- 20 db melegfehér LED
- fényes akril alapanyag
- tartozék 1 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 701 SERIES


LED-ES ABLAKDÍSZ, HÓKRISTÁLY

- 16 db LED
- akril alapanyag
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 701 - 16 db hidegfehér LED

KID 701/WW - 16 db melegfehér LED



KID 310 SERIES


LED-ES ABLAKDÍSZ

- 10 db hidegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

KID 311 - rénszarvas

KID 312 - hóember

KID 314 - karácsonyfa



KID 410 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ


- 8 db melegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

KID 411 - csillag

KID 412 - karácsonyfa

KID 413 - angyal


KID 415 - harang



KID 115

LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ


- fém váz
- 115 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval az elemtartón
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 331/WH

LED-ES ABLAKDÍSZ

- hidegfehér LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék



KID 320 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 1 db színváltó LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék

KID 322 - hóember


KID 323 - Mikulás



KLW 32

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ


- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



KLW 40

FA VILÁGÍTÓ KÉP


- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



KLW 21 R

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



KLW 21 S

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, HŐEMBER


- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



KAD 19 PINE

LED-ES KARÁCSONYFA ASZTALDÍSZ


- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 20 STAR

LED-ES CSILLAG ASZTALDÍSZ


- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 27

FA ASZTALDÍSZ, CSILLAG


- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 28

FA ASZTALDÍSZ, FENYŐ


- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



LTN 18

LÁMPÁS VÍZKEVERÉSEL, CSILLÁMOKKAL, HÖEMBER

- beltéri kivitel
- LED világítással
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



TRN 01

KISVASÚT KÉSZLET

- a mozdony "füstöl" (vízgőz), és hangot ad
- piros LED-del megvilágított "füst"
- praktikus vízadagolóval a "füst" képzéséhez
- 1 mozdony + 3 vagon
- ovális vagy kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



134 x 74 cm / Ø 74 cm



21 cm



TRN04

NEW

KISVASÚT KÉSZLET


- sárga LED fénnel
- a mozdony világít és zenél
- 1 mozdony + 1 szeneszkocsi + 1 vagon
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Ø 68 cm



14 cm



TRN05**NEW****KISVASÚT KÉSZLET**

- a fém mozdony világít, zenél és vízgőzt füstöl
- 1 mozdony + 1 szeneskovács + 2 vagon
- 2D tereptárgyak és figurák
- praktikus vízádagolóval a "fűst" képzéséhez
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Ø 98 cm

18 cm



DRM280

NEW

DIORÁMA ÓRIÁSKERÉK

Forgó óriáskerék színes fényekkel, bekapcsolható zenével vagy zene nélkül.


- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 9 db melegfehér és 11 db színváltó microLED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



DRM 15

DIORÁMA, HAVAS HÁZ

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- rénszarvasszánnal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




20,5 cm

DRM 14

DIORÁMA, KANDALLÓ

- beltéri kivitel
- kandalló fényeffekt
- forgó karácsonyfával, Mikulással
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



16,5 cm

DRM 8

VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI ÉLETKÉP, FÉNYKÉPÉSSZEL, MIKULÁSSAL ÉS VONATTAL

- beltéri kivitel
- színes LED-ek, villogó fehér vaku
- körben járó kisvonat, fényképész, Mikulás gyermekekkel
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- használható játéktárcsával is, nem tartozék



VIDEO



20,2 cm


KAD 01, KAD 03

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótló: L 7D

KAD 01 - lakozott fa ablakív

KAD 03 - fehér festett fa ablakív



KAD 01




KAD 03

KAD8

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db piros gyertyaláng izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótló: L8E12



KAL 02

LED-ES GYERTYAPIRAMIS


- 7 db melegfehér állófényű LED
- anyagában színezett piros műanyag
- **ON / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés / OFF**
- 10 cm magas gyertyák
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KDC 01

TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, SZÍNES


- beltéri kivitel
- **12-féle színes házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



CDM16

ANGYAL, LED DEKORÁCIÓ


- beltéri kivitel
- 2-féle akril angyal
- melegfehér LED
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



KDC 02


TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, FEHÉR

- beltéri kivitel
- **12-féle fehér házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



KID 65**LED-ES HÓEMBER GÖMB**

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEOØ**6,5** cm**KID 66****LED-ES HÓEMBER GÖMB**


- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEOØ**6,5** cm**KDC 15/T****LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**

- 5 db melegfehér LED
- világító LED gömbökkel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék




15 cm

9 cm

**15** cm**KDC 17****LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, RÉNSZARVAS**

- világító LED gömbökkel
- 4 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék




17 cm

9 cm

**17** cm**KDCA 21****LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- piros mozdony fenyővel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




21 cm

8,5 cm

20,5 cm

**21** cm**KDCA 15****LED-ES KERÁMIA FIGURA**

- fehér autó fenyővel
- 11 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



15 cm

11,5 cm


18,5 cm

**15** cm

KAD40

FÉM CSILLAG DEKORÁCIÓ


- beltéri kivitel
- felakasztható fém dekoráció
- 320 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter



KAD45

FÉM FENYŐ DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- asztali fém dekoráció
- 160 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter



FOL 1

OPTIKAI SZÁLAS LED LÁMPA


- Ø8 x 8 cm lámpatest
- 26 cm hosszú optikai szálak
- 3 LED (piros/kék/zöld)
- folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



PLM 7/T

LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐ


- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRL 22/T

LED-ES ASZTALI TÜKÖRDÍSZ

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombaelem, tartozék
- 16 db/display






KDD33

NEW

LED-ES ÁLLÓ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék




KDD55

NEW


LED-ES ÁLLÓ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- csíkos ruhában
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék




KDD42**NEW****LED-ES ÜLŐ RÉNSZARVAS**


- a hasa melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KDD66****NEW****LED-ES, LÓGÓ LÁBÚ MANÓ**

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék

**KDD76****NEW****LED-ES HOSSZÚ LÁBÚ ÁLLÓ MANÓ**

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék






KDD 45

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



45 cm



KDD 35

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS LÁMPÁSSAL

- a Mikulás zenére táncol
- világító lámpával
- kellemes dallammal
- 35 cm magas
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



35 cm





KDD 31

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




30 cm



KDD 39

ÉNEKLŐ, TÁNCOLÓ FENYŐ

- a fenyő énekel és táncol
- szabadon beállítható karok
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




40 cm



CDL 20

LED-ES KŐMÉCSES


- 3 db melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CDL 17

LED-ES KŐMÉCSES


- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CDL 14

LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




CMW 16

LED-ES VIASZGYERTYA MOZGÓ LÁNGFEKTEL

- valódi viasz alapanyag
- mozgó lángnyelv
- 1 db sárga LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO



15 cm


Ø7,5 cm



CD 1

LED-ES GYERTYA, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



12,5 cm


Ø7,5 cm



CDX 1

LED-ES MÉCSES

- narancssárga, pislákoló LED
- kb. 60 napos működési idő
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



8 cm


Ø5 cm



CD 2/WX

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék
- 2 db/bliszter



Ø3,8 cm


Ø3,8 cm



CDO 1

LED-ES GYERTYA

- kül- és beltéri kivitel
- melegfehér, állólényű LED
- alapanyaga műanyag
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



6h ON
AUTO
18h OFF

12,5 cm


Ø7,5 cm



CDS 3

LED-ES GYERTYASZETT, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED-ek
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék



Ø5 cm

10/12,5/15 cm



CDX 2/WH

LED-ES GYERTYA, AKRIL LÁNGNYELVVEL

- beltéri, műanyag kivitel
- 1 db pislákoló, sárga LED
- ki/be kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (baby C) elem, nem tartozék



10 cm


Ø6 cm



CD 6/WH

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék
- 6 db/bliszter



Ø3,8 cm

Ø3,8 cm



L8E12

PÓTIZZÓ

- KAD8 gyertyapiramishoz
- E12
- gyertyaláng
- 3 db / csomag



L7D

PÓTIZZÓ

- KAD 01, KAD 02, KAD 03 gyertyapiramisokhoz
- fehér
- 3 db / csomag



TAP 10

TAPADÓKORONG, 5 DB

Ideális a könnyebb dekorációk tartásához. Diszkrét külleme nem okoz feltűnést, szinte láthatatlan. Felragasztása könnyedén megoldható, hiszen kiválóan tapad a síma fal, üveg, csempe és egyéb felületeken.




CLP50

FÉNYFŰZÉR MŰANYAG ERESZRÖGZÍTŐ, 50 DB

- alapanyaga: polipropilén (PP)
- mérete: 2,1 x 5 x 0,4 cm
- 50 db

Kiválóan alkalmas kültéri fényfüzerek ereszcatornához vagy vezérdróthoz rögzítésére. Időjárásálló, strapabíró anyagból. Könnyen fel- és leszerelhető, többször használható. Ajánlott mennyiség: 1 méterenként 2 db.





CTT 28BK

KÁBELKÖTEGELŐ TALP

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A FÉNYFŰZÉREKET

- UV védett, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: Nylon66
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfűrható



CT SET

KÁBELKÖTEGELŐ SZETT

- 4 féle szín és méret:
25 db piros 3,6 x 250 mm,
25 db sárga 2,5 x 200 mm,
25 db zöld 2,0 x 150 mm,
25 db fekete 1,9 x 100 mm
- háztartási célokra ajánlott
- alkalmas jelölésre, rögzítésre
- PA 6.6 nylon alapanyag



HJR 10-50; HJR 10-30**KÜLTÉRI KÁBELDOB**

- 4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel
- visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez
- kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- 250 V~ / max. 1000 W - feltekerve / max. 3000 W - letekerve

HJR 10-50 - 50 m**HJR 10-30** - 30 m**TG 3****MECHANIKUS BELTÉRI IDŐZÍTÓ ÓRA**

- 24 órára programozható, egybefüggő, 15 perces intervallumok
- naponta ismétlődő kapcsolások
- manuális bekapcsolási lehetőség
- LED visszajelző
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- méret: 115 x 70 x 40 mm

**THO 2300 SERIES****KÜLTÉRI TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT**

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- IP44: freccsenő víz ellen védett

THO2313 - 3 db aljzat, 1 db távirányító**THO2311** - 1 db aljzat, 1 db távirányító**TH 2300 SERIES****TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT**

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m

**TH2313** - 3 db aljzat, 1 db távirányító**TH2311** - 1 db aljzat, 1 db távirányító**TH2300** - 1 db aljzat, max. 2300 W**NV 7 SERIES****HOSSZABBÍTÓ**

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- zárófedél az aljzaton
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

NV 7-10/GY - 10 m**NV 7-20/GY** - 20 m**NV 7-30/GY** - 30 m**NV 2/GR SERIES****HOSSZABBÍTÓ**


- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W

NV 2-5/GR/1,5 - 5 m**NV 2-10/GR/1,5** - 10 m**NVO SERIES****HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS**

- 3 vagy 5 aljzat gyermekvédelemmel ellátva
- **IP44 kültéri kivitel**
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W

NVO 03K/BK - 1,5 m**NVO 03K-5/BK/1,5** - 5 m**NVO 05K/BK** - 1,5 m**NVO 05K-5/BK/1,5** - 5 m**NV SERIES****HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS**

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

NV 3K/GR - 3 aljzat, 1,5 m**NV 3K-3/GR/1,5** - 3 aljzat, 3 m**NV 3K-5/GR/1,5** - 3 aljzat, 5 m**NV 6K-3/GR/1,5** - 6 aljzat, 3 m**NV 6K-5/GR/1,5** - 6 aljzat, 5 m**TPF-26/GR****HÁLÓZATI ELOSZTÓ T-ALAKÚ**


- 3 földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W

**LR6 24PK POWER PACK****AA ELEM CSOMAG**

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz

**LR03 24PK POWER PACK****AAA ELEM CSOMAG**

- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
Telefon: +36 96 512-512
Fax: +36 96 512-522
E-mail: somogyi@somogyi.hu
Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

Kiadványainkban megjelenő egyes képi elemek
mesterséges intelligenciával készülnek,
és kizárólag illusztrációs célt szolgálnak,
ezért kisebb eltérést mutathatnak a valós termékektől.

A vásárlási döntés során minden esetben
a termékinformációk és a tényleges termékfotók
az irányadók, az esetleges eltérésekért felelősséget
nem vállalunk.

WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

