

**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**

EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije

3 – 6






figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika



	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	wrench	villáskulcs	kľúč	Cheiie franceză	vilasti ključ	vidlicový klíč	viljuškasti ključ
2.	ibus key	ibuskulcs	ibusový kľúč	Cheiie imbus	ibus ključ	klíč imbus	inbus ključ
3.	screw nut	csavaranya	matica	Piuliťa	matica	šroubovací maticce	matica
4.	washer	alátét	podložka	šaibă	podloška	Podložka	podloška
5.	screw	csavar	skrutka	șurub	šaraf	Šroub	vijak
6.	plate door	lemezajtó	dvierka	ušä metalică	vrata	dveře	limena vrata
7.	handle	fogantyú	rukováť	mâner	drška	rukojeť	ručka

figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika



EN DOOR FOR ELECTRIC PIZZA OVEN

WARNINGS

Read the instructions before using the pizza oven door. Keep the pizza oven door away from flammable materials when in use. Do not place the pizza oven door on a flammable surface until it has cooled down. Never touch hot metal parts. Please do not touch directly with your hands during use. The use of protective gloves is recommended during handling. Do not use the pizza oven door if all parts are not available. Do not place the pizza oven door on top of the pizza oven during baking.

ASSEMBLY

Follow steps 1 - 4 in Figure 2 to assemble the oven door. Figures 5 and 6 show the fitting of the pizza oven door to the oven opening.

USE

The pizza oven door is custom designed and fits perfectly to your pizza oven (HGPZ02). The handle helps you to easily fix the door. If used with your electric pizza oven, follow the instructions for use of your electric pizza oven. Using this pizza oven door while heating the appliance can shorten the heating time. You can save about 5 minutes of the original heating time and quickly increase the temperature inside the oven. The door ensures minimal heat loss. The door provides even heat in all corners of the pizza, improving efficiency and eliminating the need to turn the pizza frequently. The handle has a comfortable grip with excellent heat insulation. Important: use the door until you reach the desired temperature in the oven, when you have reached the desired temperature, adjust the oven heat. Warning! Accessible parts may be very hot. Keep small children away.

CLEANING

Clean the pizza oven door often, preferably after each use. Allow the pizza oven door to air cool before cleaning. Sudden cooling (e.g. with water) may cause deformation, do not use!

DISPOSAL

The pizza oven door should not be thrown away with unsorted household waste. Discarding the pizza oven door at a designated recycling collection point will help conserve resources and the environment. Contact your local authorities for more information.

TECHNICAL DATA

pizza door dimensions (W x D x H): 333 x 94 x 210 mm

compatible pizza oven: HGPZ02

H AJTÓ ELEKTROMOS PIZZAKEMENCÉHEZ

FIGYELMEZTETÉSEK

A pizzasütő ajtajának használata előtt olvassa el az utasításokat. A pizzasütő ajtót használat közben távol kell tartani gyűlékony anyaguktól. A pizzasütő ajtó nem kerülhet gyűlékony felületre, amíg ki nem hűl. Soha ne érintse meg a forró fém alkatrészeket. Kérjük, használat közben ne érintse meg közvetlenül a kezével. A kezelés során védőkesztyű használata javasolt. Ne használja a pizzasütő ajtót, ha nem áll rendelkezésre minden alkatrész. Sütés közben ne helyezze a pizzasütő ajtót a pizzasütő tetejére.

ÖSSZESZERELÉS

Kövesse a 2. ábra 1 – 4 lépéseiit a sütőajtó összeszereléséhez. Az 5. és 6. ábrán a pizzasütő kemence nyilásához illesztést láthatja.

HASZNÁLAT

A pizzasütő ajtójának egyedi tervezésű, és tökéletesen illeszkedik pizzasütőjéhez (HGPZ02). A fogantyú segít az ajtó egyszerű rögzítésében. Ha elektromos pizzasütőjével együtt használja, kövesse az elektromos pizzasütő használati útmutatóját. Ennek a pizzasütőajtonak a használata a készülék melegítése közben lerövidítheti a melegítési időt. Körülbelül 5 percet takaríthat meg az eredeti melegítési időből, és gyorsan növelheti a sütő belséjében a hőmérsékletet. Az ajtó minimalis hőveszteséget biztosít. Az ajtó egyenletes hőt biztosít a pizza minden sarkában, javítva a hatékonysságát, és szükségtelenné válik a pizza gyakori megfordítása. A fogantyú kényelmes markolattal rendelkezik, kívül hőszigeteléssel. Fontos: használja az ajtót, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet a sütőben, amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, állítsa be a sütő hőjét.

Figyelmeztetés! A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek. Tartsa távol a kisgyermekeket.

TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg gyakran a pizzasütő ajtót, lehetőleg minden használat után. Tisztítás előtt a pizzasütő ajtót hagyja a levegőn lehűlni. Hirtelen hűtés (pl. vízzel) deformációt okozhat, ne alkalmazza!

ÁRTALMATLANÍTÁS

A pizza sütő ajtót nem szabad a válogatatlansági háztartási hulladék közé dobni. A pizzasütő ajtó kidobása egy kijelölt újrahasznosítási hulladékgyűjtő helyen segít megóvni az erőforrásokat és a környezetet. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

pizzaajtó méréte (Sz x M x H): 333 x 94 x 210 mm

kompatibilis pizzasütő kemence: HGPZ02

SK DVERE PRE ELEKTRICKÝ PEC NA PIZZU

UPOZORNENIA

Pred použítiom dvierok pece na pizzu si prečítajte návod na použitie. Počas používania udržujte dvierka pece na pizzu mimo dosahu horľavých materiálov. Dvierka pece na pizzu neumiestňujte na horľavý povrch, kým nevychladnú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich kovových častí. Počas používania sa nedotýkajte dvierok priamo rukami. Počas manipulácií sa odporúča používať ochranné rukavice. Nepoužívajte dvierka pece na pizzu, ak nie sú k dispozícii všetky súčasťky. Počas pečenia neumiestňujte dvierka na hornú časť pece.

MONTÁŽ

Pri montáži dvierok pece postupujte podľa krokov 1 - 4 na obrázku 2. Na obrázkoch 5 a 6 je znázornená montáž dvierok pece na pizzu do otvoru pece.

POUŽIVANIE

Dvierka pece na pizzu sú navrhnuté na mieru a dokonale sa hodia k vašej peci na pizzu (HGPZ02). Rukoväť Vám pomôže ľahko upevniť dvierka. Ak ich používate s elektrickou pecou na pizzu, postupujte podľa návodu na použitie Vašej elektrickej pece na pizzu. Používanie týchto dvierok počas ohrevu zariadenia môže skrátiť čas ohrevu. Môžete ušetriť približne 5 minút pôvodného času ohrevu a rýchlo zvýšiť teplotu vo vnútri pece. Dvierka zabezpečujú minimálne tepelné straty. Dvierka zabezpečujú rovnometerné zahrievanie všetkých rohov pizze, čím zvyšujú účinnosť a eliminujú potrebu častého otáčania pizze. Rukoväť má pohodlný úchop s vynikajúcou tepelnou izoláciou. Dôležité: dvierka používajte, kym nedosiahnete požadovanú teplotu v peci, keď dosiahnete požadovanú teplotu, nastavte ohrev pece.

Upozornenie! Přístupné časti môžu byť veľmi horúce. Udržujte malé deti mimo dosahu.

ČISTENIE

Dvere pece na pizzu čistite často, najlepšie po každom použití. Pred čistením nechajte dvierka pece na pizzu vychladnúť. Náhle ochladienie (napr. vodou) môže spôsobiť deformáciu!

ZNEHODNOCOVANIE

Dvere pece na pizzu by sa nemali vyhadzovať spolu s netriedeným domovým odpadom. Odovzdanie dvierok pece na pizzu na určenom zbernom mieste pomôže šetriť zdroje a životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozmery dverí (š x v x d): 333 x 94 x 210 mm

kompatibilná pec na pizzu: HGPZ02

RO UŞĂ ELECTRICĂ PENTRU CUPTOR DE PIZZA

ATENȚIONĂRI

Înainte de a utiliza uşa cuptorului de pizza, citiți cu atenție instrucțiunile. În timpul utilizării, uşa cuptorului de pizza trebuie să fie departe de materiale inflamabile. Uşa cuptorului de pizza nu trebuie plasată pe o suprafaţă inflamabilă până nu se răceşte complet. Nu atingeți niciodată piesele metalice fierbinţi. Vă rugăm să nu atingeți direct uşa cu mâinile în timpul utilizării. Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție. Nu utilizați uşa cuptorului de pizza dacă nu aveți toate piesele necesare. În timpul coacerii, nu plasați uşa cuptorului de pizza pe partea superioară a cuptorului de pizza.

ASAMBLARE

Urmați pași 1–4 din figura 2 pentru asamblarea ușii cuptorului. În figurile 5 și 6 puteți vedea cum se potriveste uşa cu deschiderea cuptorului de pizza.

UTILIZARE

Uşa cuptorului de pizza este proiectată individual și se potrivește perfect cu cuptorul dumneavoastră de pizza (HGPZ02). Mânerul ajută la fixarea ușii cu usurință. Dacă o utilizați împreună cu cuptorul electric de pizza, urmați ghidul de utilizare al cuptorului electric de pizza. Utilizarea acestei ușii de către un cuptor de pizza în timpul încălzirii poate reduce timpul de încălzire. Aproximativ 5 minute din timpul de încălzire original pot fi economisite, iar temperatura din interiorul cuptorului va crește rapid. Uşa asigură o pierdere minimă de căldură. Aceasta distribuie căldura uniform în toate colțurile pizzei, îmbunătățind eficiența și făcând inutilă întoarcerea frecventă a pizzei. Mânerul are un grip confortabil și o izolație termică excelentă. Important: Utilizați uşa până când atingeți temperatură dorită în cuptor, iar când aceasta este atinsă, ajustați temperatura cuptorului.

Atenționare! Părțile accesibile ale ușii pot deveni foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe.

CURĂTARE

Curătați frecvent uşa cuptorului de pizza, de preferință după fiecare utilizare. Înainte de curățare, lăsați uşa cuptorului de pizza să se răcească la aer. Racirea bruscă (de exemplu, cu apă) poate provoca deformări – nu folosiți această metodă!

ELIMINAREA PRODUSULUI

Uşa cuptorului de pizza nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere nesortate. Aruncarea acesteia într-un centru de colectare și reciclare desemnat ajută la conservarea resurselor și protejarea mediului. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

DATE TEHNICE

dimensiuni uşă cuptor pizza (L x l x H): 333 x 94 x 210 mm

cuptor de pizza compatibil: HGPZ02



VRATA ZA ELEKTRIČNU PIZZA PEĆNICU

NAPOMENE

Pročitatejte uputstva pre upotrebe vrata pećnice za pizzu. Kada se koristi vrata držate ga dalje od zapaljivih materijala. Vrata pećnice za pizzu ne smiju se postavljati na zapaljivu površinu dok se ne ohlade. Nikada ne dodirujte vrucne metalne delove. Ne dodirujte ga direktno rukama tokom upotrebe. Tokom upotrebe preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica. Nemojte koristiti vrata pećnice za pizzu ako svi delovi nisu dostupni. Ne stavljaćte vrata pećnice za pizzu na pećnicu za pici tokom pečenja.

SKLAPANJE

Pratite korake od 1 do 4 na slici 2 da biste sastavili vrata pećnice. Na slikama 5 i 6 možete videti postavljanje vrata na pećnicu.

UPOTREBA

Vrata pećnice za pizzu su jedinstveno dizajnirana i savršeno se uklapaju u vašu pećnicu za pizzu (HGPZ02). Ručka pomaže da se vrata lako pričvrste. Ako koristite sa vašom električnom pećnicom za pizzu, pratite uputstvo za upotrebu električne peći za pizzu. Korišćenje ovih vrata za pizzu pećnicu dok se uređaj zagревa može skratiti vreme zagrevanja. Možete uštedeti oko 5 minuta prvega vremena zagrevanja i brzo povećati temperaturu u pećnici. Vrata obezbeđuju minimalne gubitke toplote. Vrata obezbeđuju ravnomernu toplotu, poboljšavajući efikasnost i eliminujući potrebu da se pizza često okreće. Drška ima udoban rukohvat i odličnu toplotnu izolaciju. Važno: koristite vrata dok se ne postigne željena temperatura u remi, kada se dostigne željena temperatura, podešite toplotu nerne. Napomena! Delovi mogu biti izuzetno vruci, decu držite van domaća vrelih delova.

ČIŠĆENJE

Često čistite vrata pećnice, najbolje nakon svake upotrebe. Pustite da se vrata pećnice za pizzu ohlade pre čišćenja. Naglo hlađenje (npr. vodom) može izazvati deformaciju, nemojte ga tako hlađiti!

RECIKLAŽA

Vrata pećnice za pizzu se ne sme bacati u nesortirani otpad u domaćinstvu. Odlaganje vrata pećnice na određenom mestu za prikupljanje reciklaže pomaže u očuvanju resursa i životne sredine. Za više informacije se obratite lokalnim vlastima i pratite lokalne propise.

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije vrata (Š x V x D): 333 x 94 x 210 mm
Kompatibilna sa pećnicom: HGPZ02

CZ DVÍŘKA ELEKTRICKÉ PECE NA PIZZU

UPOZORNĚNÍ

Před použitím dvířek trouby na pizzu si přečtěte návod. Dvířka trouby na pizzu při používání udržují mimo dosah hořlavých materiálů. Dvířka trouby na pizzu nepokládejte na hořlavý povrch, dokud nevychladnou. Nikdy se nedotýkejte horkých kovových částí. Během používání se nedotýkejte přímo rukama. Při manipulaci se doporučuje používat ochranné rukavice. Nepoužívejte dvířka pece na pizzu, pokud nejsou k dispozici všechny díly. Během pečení nepokládejte dvířka pece na pizzu na horní část pece.

MONTÁŽ

Při montáži dvířek trouby postupujte podle kroků 1 až 4 na obrázku 2. Obrázky 5 a 6 ukazují montáž dvířek trouby na pizzu do otvoru trouby.

POUŽITÍ

Dvířka trouby na pizzu jsou navržena na míru a dokonale se hodí k vaší troubě na pizzu (HGPZ02). Rukojet vám pomůže dvířka snadno upevnit. V případě použití s elektrickou troubou na pizzu postupujte podle návodu k použití elektrické trouby na pizzu. Použití této dvířek trouby na pizzu při ohřevu spotřebiče může zkrátit dobu ohřevu. Můžete ušetřit přibližně 5 minut původní doby ohřevu a rychle zvýšit teplotu uvnitř trouby. Dvířka zajistují minimální tepelné ztráty. Dvířka zajistují rovnoměrný ohřev ve všech rozích pizzy, čímž zvýšují účinnost a eliminují nutnost častého otáčení pizzy. Rukojet má pohodlný úchop s vynikající tepelnou izolací. Důležité: dvířka používejte, dokud nedosáhnete požadované teploty v troubě, po dosažení požadované teploty nastavte ohřev trouby. Pozor! Přístupné části mohou být velmi horlké. Držte malé děti v bezpečné vzdálenosti.

ČIŠTĚNÍ

Dvířka trouby na pizzu čistěte často, nejlépe po každém použití. Před čištěním nechte dvířka trouby na pizzu vychladnout. Náhlé ochlazení (např. vodou) může způsobit deformaci, nepoužívejte!

LIKVIDACE

Dvířka pece na pizzu by se neměla vyhazovat s netriděným domovním odpadem. Vyrobení dvířek trouby na pizzu na určeném sběrném místě recyklace pomůže šetrít zdroje a životní prostředí. Další informace získáte na místních úřadech.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry dveří (š x v x v): 333 x 94 x 210 mm
kompatibilní pec na pizzu: HGPZ02

UPOZORENJA

Procitajte upute prije uporabe vrata pećnice za pizzu. Vrata pećnice za pizzu trebaju biti podalje od zapaljivih materijala dok se koriste. Vrata pećnice za pizzu se ne smiju stavljan na zapaljivu površinu dok se ne ohlade. Nikada ne dodirujte vruc metalne dijelove. Molimo nemojte ga dodirivati izravno rukama tijekom upotrebe. Tijekom tretmana preporuča se koristiti zaštitne rukavice. Nemojte koristiti vrata pećnice za pizzu ako svi dijelovi nisu dostupni. Nemojte stavljan vrata pećnice za pizzu na vrh pećnice za pizzu tijekom pećenja.

MONTIRANJE

Slijedite korake od 1 do 4 na slici 2 za sastavljanje vrata pećnice. Na slikama 5 i 6 možete vidjeti priklučak za otvor za pećnicu za pizzu.

KORIŠTENJE

Vrata pećnice za pizzu jedinstveno su dizajnirana i savršeno pristaju vašoj pećnici za pizzu (HPGZ02). Ručka pomaže u jednostavnom učvršćivanju vrata. Ako koristite s električnom pećnicom za pizzu, slijedite upute za uporabu električne pećnice za pizzu. Korištenje ovih vrata pećnice za pizzu dok se uređaj zagrijava može skratiti vrijeme zagrijavanja. Možete uštedjeti oko 5 minuta izvornog vremena zagrijavanja i brzo povećati temperaturu unutar pećnice. Vrata osiguravaju minimalne gubitke topline. Vrata ravnomjerno zagrijavaju sve kutove pizze, poboljšavajući učinkovitost i eliminirajući potrebu za čestim okretanjem pizze. Ručka ima udoban zahvat i izvrsnu toplinsku izolaciju. Važno: koristite vrata dok se ne postigne željena temperatura u pećnici, kada se postigne željena temperatura, podešite toplinu pećnice.

Upozorenje! Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vruci. Držite malu djecu podalje.

ČIŠĆENJE

Često čistite vrata pećnice za pizzu, najbolje nakon svake upotrebe. Pustite da se vrata pećnice za pizzu ohlade na zraku prije čišćenja. Naglo hlađenje (npr. vodom) može uzrokovati deformacije, nemojte koristiti!

ODLAGANJE

Vrata pećnice za pizzu se ne smiju odlagati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Odlaganje vrata pećnice za pizzu na određeno sabirno mjesto pomaže u očuvanju resursa i okoliša. Obratite se lokalnim vlastima za više informacija.

TEHNIČKI PODACI

dimenzije vrata za pizzu (Š x V x D): 333 x 94 x 210 mm

kompatibilna pećnica za pizzu: HGPZ02



HG PZ 02D

Producer / gyártó / výrobca / producător / Hersteller / proizvođač / výrobce / proizvođač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981